

**Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014.(VII. 18.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról**

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban Möt.) 13.§ (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

Bogács Község Önkormányzat közigazgatási területén a kéményseprő ipari közszolgáltatási tevékenység ellátása az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás útján történik.

2. §

A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek biztosítják a települési kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.

2. Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában:

- a) **égéstermék:** tüzelőanyagok elégetésekor keletkező termék, amely lehet gáznemű, folyékony, szilárd vagy ezek keveréke
- b) **égéstermék-elvezető:** az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjából álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezés tűzterében keletkezett égéstermék a szabadba vezet.
- c) **használaton kívüli égéstermék-elvezető:** olyan égéstermék-elvezető, melynek összes nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták
- d) **ingatlan használója:** az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában a tulajdonos
- e) **tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető:** olyan égéstermék-elvezető, amely a tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés
- f) **tüzelőberendezés:** szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal üzemelő berendezés, amelyben a működés során égéstermék keletkezik
- g) **sormunka:** az a külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként végzett közszolgáltatás, amelynek díját további kiszállási díj nem terheli
- h) **összekötő elem:** az égéstermék-elvezető szakasza, amely a tüzelőberendezést a bekötőnyílással összeköti.

3. A rendelet hatálya

4. §

- (1) A rendelet területi hatálya: Bogács község közigazgatási területére terjed ki.
- (2) A rendelet tárgyi hatálya: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő kémény, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására. A közszolgáltatás nem terjed ki a használaton kívüli égéstermék elvezetőre.
- (3) A rendelet személyi hatálya: A közigazgatási határon belül valamennyi ingatlantulajdonosra, kezelőre vagy használóra (továbbiakban: használó) kiterjed, amely égéstermék-elvezetővel érintett függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság, valamint a kéményseprő-ipari szolgáltatást ellátó szolgáltatóra.

5. §

- (1) Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával, a kiírt pályázaton részt vett és érvényes pályázattal induló, nyertes gazdálkodó szervezetet (továbbiakban:

közszolgáltató) bízza meg és kötelezi a feladat ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, valamint felruházza az őt megillető e rendeletben szereplő jogosítványokkal.

(2)¹ Bogács Község közigazgatási területén kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására a Mezőkövesdi VG. Zrt. (3400 Mezőkövesd, Dózsa György út 2.) jogosult 2015. január 1-től – 2020. december 31-ig.

4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkák ellátása, a szolgáltató és a tulajdonos jogai és kötelezettségei

6. §

(1) A közszolgáltató sormunka keretében a 63/2012.(XII.11.) BM. rendelet 3. §-ában meghatározott időszakonként köteles elvégezni az égéstermék elvezetők ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, az égéstermék elvezetők műszaki felülvizsgálatát, az égéstermék-elvezető levegő utánpótlásának ellenőrzését, az összekötő elemek ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását, az égéstermék CO paramétereinek vizsgálatát és a műszaki – biztonsági felülvizsgálat ellenőrzését, a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid érzékelő felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésének, valamint érzékelő működő képességének ellenőrzését, továbbá mindazt a vizsgálatot, melyet törvény vagy annak végrehajtási rendelete előír.

(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat. Az időlegesen használt ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosának megrendelésére időszakonként kell elvégezni az (1) bekezdésben foglaltakat.

(3) Nem tartozik a közszolgáltatás körébe az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyílása, valamint a használaton kívüli égéstermék elvezető.

(4) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el. Az ütemezett sormunka végzésének időpontjáról a közszolgáltató legalább 8 nappal előtte szórólapot ad ki és a helyi képviseletben hirdetményt tesz közzé, mely hirdetmény tartalmazza a második időpontot is.

(5) Ha az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata - az ingatlan használója meghatározott kötelezettségének elmulasztása miatt meghiúsul - a szolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok eredményét tartalmazó dokumentum egy példányát a szolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlanhasználójának igazolt módon átadja.

(7) A közszolgáltató az égéstermék-elvezetők és csatlakoztatott tüzelőberendezések közszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatairól (továbbiakban: műszaki adat) címenként nyilvántartást vezet.

(8) Közvetlen élet- vagy tűzveszély észlelése esetén a szolgáltató köteles az üzemeltetés azonnali leállítására írásban felszólítani a használót, a szabálytalanság megszüntetéséig. A szolgáltató az ingatlan címének közlésével – a veszély jellegétől függően – haladéktalanul köteles tájékoztatni a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a gázelosztó engedélyest.

7. §

(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatást az ingatlan használója köteles igénybe venni, ha olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely a hozzá tartozó vagy a hozzá csatlakoztatott égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik vagy tartalék (biztonsági) égéstermék elvezetőt tart fenn.

(2) A közszolgáltatás igénybevételeivel a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között, a Polgári Törvénykönyv közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre.

(3) Az ingatlan használója köteles a szolgáltató 6.§ (1), (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásához, a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges feltételeket biztosítani, így különösen

- az érintett helyiségbe való bejutás lehetőségéről gondoskodni,
- a kémény megközelíthetőségét biztosítani,
- a kémények számában bekövetkezett változást a szolgáltatónak írásban bejelenteni,
- a szolgáltatónak megadni a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési

¹ A 12/2014.(XI.11.) önkormányzati rendeletével módosította. Hatályba lépés ideje: 2015.01.01.

helyének címét (továbbiakban: személyes adatait),

- az ingatlan tulajdonosa - az ingatlan használójával fennálló megállapodás alapján - írásban, igazolható módon köteles bejelenteni a szolgáltatónak, ha a közszolgáltatásért járó díj megfizetése az ingatlan használóját terheli,

- az ingatlan tulajdonosa vagy használója a hatósági eljárásokat megelőzően köteles panaszával - igazolható módon - a közszolgáltatóhoz vagy az ellátásért felelős önkormányzathoz fordulni.

(4) Az ingatlan használója köteles a szolgáltató által feltárt szabálytalanságot haladéktalanul megszüntetni.

(5) A szolgáltató által feltárt szabálytalanságról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni, abban az esetben, ha az ingatlan használója azt az előírt határidőn belül nem végzi el.

5. A Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítása és megfizetése

8. §

(1) A közszolgáltatás díját az önkormányzat évente felülvizsgálja, és amennyiben szükséges a következő évben alkalmazandó díjakat november 30-áig rendeletben határozza meg.

(2) A díj mértékét az égéstermék-elvezető típusa, a tüzelési mód, az égéstermék-elvezető igénybevételének jellege és a közszolgáltatással érintett ellátási terület településszerkezete figyelembe vételével kell meghatározni.

(2) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlan használója vagy megbízottja a díj megfizetésével, illetve aláírásával köteles igazolni.

(3) A közszolgáltatás díját a tulajdonosnak vagy a használónak a szolgáltatás elvégzésével egyidejűleg készpénzben kell kiegyenlítenie a szolgáltató által kiállított számla ellenében. Átutalással történő kiegyenlítésre a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján van mód.

(4) Ha a szolgáltató az előzetes értesítési kötelezettségének a 6. § (4) bekezdése szerint eleget tett, a közszolgáltatás díját az ingatlan használója akkor is köteles megfizetni, ha a munka elvégzésében a szolgáltatót megakadályozta, vagy a munka elvégzésének feltételeit nem biztosította.

(5) Az ingatlan használója a 6. § (4) bekezdésében meghatározott második időponttól számított 30 napon belül a közszolgáltatást – külön egyeztetést követően - köteles igénybe venni, és a közszolgáltatás díján túl a külön kiszállás díját is megfizetni, amennyiben a szolgáltató a második időpontban sem tudta a közszolgáltatást ellátni.

(6) A kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzésének túrése alól a díj megfizetése nem mentesíti az ingatlan használóját.

(7) Nem kell a díjat megfizetni, ha a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatási munka a szolgáltató hibájából vagy érdekkörében felmerülő okból marad el.

9. §

(1) E rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

dr. Papp Adrienn sk.
jegyző

Csendesné Farkas Edit sk.
polgármester

2015. évre javasolt szolgáltatási díjak

Sormunkák díjai

27% ÁFA-val, és nettó 2 000 Ft munkaráfordítás (Mf) egységárral számolva

Méret és teljesítmény	Égési levegő ellátás	Nyomás viszony	Tüzelőanyag	Kéménytípus jelölése	Munkaráfordítás (Mf) mennyiség			Munkavégzés díja			Összekötő elem ellenőrzés / tisztítás díja (1 bekötésre) [@]					
					Járat ellenőrzés / tisztítás	Műszaki felülvizsgálat 4 évenként	Összekötő elem ellenőrzés / tisztítás	Nettó	Bruttó (kerékítve)	Mértékegység	Nettó	Bruttó (kerékítve)	Mértékegység			
Egyedi	Nyitott	Huzat	Gáz	ENHG	0,30	0,2	0,14	1 000 Ft	1 270 Ft	/db	280 Ft	355 Ft	/bekötés			
			Szilárd	ENHS	0,37	0,2	0,17	1 140 Ft	1 450 Ft	/db	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
		Túlnyomás	Gáz	ENTG	0,34	0,2	0,14	1 080 Ft	1 370 Ft	/db	280 Ft	355 Ft	/bekötés			
			Szilárd	ENTS	0,42	0,2	0,17	1 240 Ft	1 575 Ft	/db	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
	Zárt	Huzat	Gáz	EZHG	0,30	0,2	0,14	1 000 Ft	1 270 Ft	/db	280 Ft	355 Ft	/bekötés			
			Szilárd	EZHS	0,37	0,2	0,17	1 140 Ft	1 450 Ft	/db	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
		Túlnyomás	Gáz	EZTG	0,34	0,2	0,14	1 080 Ft	1 370 Ft	/db	280 Ft	355 Ft	/bekötés			
			Szilárd	EZTS	0,42	0,2	0,17	1 240 Ft	1 575 Ft	/db	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
	Tartalék				ET	0,20	0,1	-	600 Ft	760 Ft	/db	-	-	-		
	Központi	Nyitott	Huzat	Gáz	KNHG	0,14	0,07	0,14	420 Ft	535 Ft	/fm	280 Ft	355 Ft	/fm		
Szilárd				KNHS	0,20	0,07	0,2	540 Ft	685 Ft	/fm	400 Ft	510 Ft	/fm			
Túlnyomás			Gáz	KNTG	0,17	0,07	0,17	480 Ft	610 Ft	/fm	340 Ft	430 Ft	/fm			
			Szilárd	KNTS	0,24	0,07	0,24	620 Ft	785 Ft	/fm	480 Ft	610 Ft	/fm			
Zárt		Huzat	Gáz	KZHG	0,14	0,07	0,14	420 Ft	535 Ft	/fm	280 Ft	355 Ft	/fm			
			Szilárd	KZHS	0,20	0,07	0,2	540 Ft	685 Ft	/fm	400 Ft	510 Ft	/fm			
		Túlnyomás	Gáz	KZTG	0,17	0,07	0,17	480 Ft	610 Ft	/fm	340 Ft	430 Ft	/fm			
			Szilárd	KZTS	0,24	0,07	0,24	620 Ft	785 Ft	/fm	480 Ft	610 Ft	/fm			
Tartalék				KT	0,10	0,035	-	270 Ft	345 Ft	/fm	-	-	-			
Nagy járat-keresztmetszetű		Nyitott	Huzat	Gáz	NNHG	0,21	0,07	0,21	560 Ft	710 Ft	/fm	420 Ft	535 Ft	/fm		
	Szilárd			NNHS	0,30	0,07	0,3	740 Ft	940 Ft	/fm	600 Ft	760 Ft	/fm			
	Túlnyomás		Gáz	NNTG	0,22	0,07	0,22	580 Ft	735 Ft	/fm	440 Ft	560 Ft	/fm			
			Szilárd	NNTS	0,32	0,07	0,32	780 Ft	990 Ft	/fm	640 Ft	815 Ft	/fm			
	Zárt	Huzat	Gáz	NZHG	0,21	0,07	0,21	560 Ft	710 Ft	/fm	420 Ft	535 Ft	/fm			
			Szilárd	NZHS	0,30	0,07	0,3	740 Ft	940 Ft	/fm	600 Ft	760 Ft	/fm			
		Túlnyomás	Gáz	NZTG	0,22	0,07	0,22	580 Ft	735 Ft	/fm	440 Ft	560 Ft	/fm			
			Szilárd	NZTS	0,32	0,07	0,32	780 Ft	990 Ft	/fm	640 Ft	815 Ft	/fm			
	Tartalék				NT	0,15	0,035	-	370 Ft	470 Ft	/fm	-	-	-		
	Gyűjtő *	Nyitott	Huzat	Gáz	GNHG	0,20	0,09	0,14	580 Ft	735 Ft	/szint	280 Ft	355 Ft	/bekötés		
Szilárd				GNHS	0,25	0,09	0,17	680 Ft	865 Ft	/szint	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
Gáz				GZHG	0,20	0,09	0,14	580 Ft	735 Ft	/szint	280 Ft	355 Ft	/bekötés			
Szilárd				GZHS	0,25	0,09	0,17	680 Ft	865 Ft	/szint	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
Zárt		Túlnyomás	Gáz	GZTG	0,25	0,11	0,14	720 Ft	915 Ft	/szint	280 Ft	355 Ft	/bekötés			
			Szilárd	GZTS	0,30	0,11	0,17	820 Ft	1 040 Ft	/szint	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
			Tartalék				GT	0,10	0,04	-	280 Ft	355 Ft	/szint	-	-	-

[@] a díj bekötésenként hozzáadódik a munkavégzés díjához

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek [#]	Mf	Nettó ár	Bruttó ár
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként nyílt égésterű készüléknél (/db)	0,10	200 Ft	255 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 4 évenként - 11kW _{th} vagy nagyobb bemenő hőteljesítményű gázkészülékek esetén (/paraméter)	0,075	150 Ft	190 Ft
Biztonságtechnikai felülvizsgálat meglétének ellenőrzése (/db)	0,05	100 Ft	125 Ft

² A 12/2014.(XI.11.) önkormányzati rendeletével módosította. Hatályba lépés ideje: 2015.01.01.

A tételek díja hozzáadódik a munkavégzés díjához.

Megrendelésre kötelező tevékenységek	Mf	Nettó ár	Bruttó ár
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján (/db/óra)	2	4 000 Ft	5 080 Ft
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása (/db)	0,34	680 Ft	865 Ft
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása (/fm)	0,6	1 200 Ft	1 525 Ft
A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1	2 000 Ft	2 540 Ft

2. számú melléklet³

Műszaki vizsgálatok munkaráfordítása és díjai

27% ÁFA-val, és nettó 4 000 Ft munkaráfordítás (Mf) egységárral számolva

Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata						
Kémény típusok	ENH, ENT, ET	EZH, EZT	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT	
Mf	0,84 /db	1,16 /db	0,40 /szint	2,60 /db	3,40 /db	
Nettó ár	3 360 Ft /db	4 640 Ft /db	1 600 Ft /szint	10 400 Ft /db	13 600 Ft /db	
Bruttó ár	4 265 Ft /db	5 895 Ft /db	2 030 Ft /szint	13 210 Ft /db	17 270 Ft /db	
Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata						
Kémény típusok	ENH, ENT, ET	EZH, EZT	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT	
Mf	1,34 /db	2,00 /db	0,70 /szint	4,00 /db	5,00 /db	
Nettó ár	5 360 Ft /db	8 000 Ft /db	2 800 Ft /szint	16 000 Ft /db	20 000 Ft /db	
Bruttó ár	6 805 Ft /db	10 160 Ft /db	3 555 Ft /szint	20 320 Ft /db	25 400 Ft /db	
Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata						
Kémény típusok	ENH, ENT, ET	EZH, EZT	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT	
Mf	0,84 /db	1,16 /db	0,40 /szint	2,60 /db	3,40 /db	
Nettó ár	3 360 Ft /db	4 640 Ft /db	1 600 Ft /szint	10 400 Ft /db	13 600 Ft /db	
Bruttó ár	4 265 Ft /db	5 895 Ft /db	2 030 Ft /szint	13 210 Ft /db	17 270 Ft /db	
Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat						
Kémény típusok	ENH, ENT, ET	EZH, EZT	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT	
Mf	0,68 /db	0,92 /db	0,30 /szint	2,10 /db	2,72 /db	
Nettó ár	2 720 Ft /db	3 680 Ft /db	1 200 Ft /szint	8 400 Ft /db	10 880 Ft /db	
Bruttó ár	3 455 Ft /db	4 675 Ft /db	1 525 Ft /szint	10 670 Ft /db	13 820 Ft /db	

A műszaki vizsgálatokat további kiszállási díj terheli.

Mf	Nettó ár	Bruttó ár
1,00	2 000 Ft	2 540 Ft

A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok (tervfelülvizsgálatok)

27% ÁFA-val, és nettó 14 000 Ft munkaráfordítás (Mf) egységárral számolva

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén	14 000 Ft	17 780 Ft	1,0
Kettő — hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	28 000 Ft	35 560 Ft	2,0
Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként	42 000 Ft	53 340 Ft	3,0
Épület központi kéménnyel 60-140 kW	28 000 Ft	35 560 Ft	2,0
Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett	35 000 Ft	44 450 Ft	2,5
Helyszíni szaktanácsadás (/db)	14 000 Ft	17 780 Ft	1,0

³ A 12/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletével módosította. Hatályba lépés ideje: 2015.01.01.

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E	Egyedi , egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető			
K	Központi , egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig			
N	Nagy járat-keresztmetszetű (4 096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig), egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék elvezető			
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.			
N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt			
Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt			
T	Tartalék égéstermék-elvezető.			
H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető			
T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető			
S	Szilárd - és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető			
G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető			

⁴ A 12/2014.(XI.11.) önkormányzati rendeletével módosította. Hatályba lépés ideje: 2015.01.01.