

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

(egységes szerkezetben)

BOGÁCS község
Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Bogács község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, illetve annak módosításáról szóló 1999. évi CXV., 2001.évi XL. és LXIV. törvények értelmében kapott felhatalmazása alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében (a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.§. A rendelet hatálya

- 1.) E rendelet hatálya Bogács igazgatási területére terjed ki.
- 2.) ¹Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt adni, telket, területet kialakítani, valamint kötelezést előírni csak a Környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény, az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló előírásai, illetőleg Bogács község Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban HÉSZ), és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervek előírásainak együttes figyelembevételével lehet.

2.§. Igazgatási határ módosítás

- 1.) A település igazgatási határvonalának módosítását a Szabályozási Terv nem irányozza elő.

3.§. Belterületi határ módosítás

- 1.) A belterületi határ módosítását a szabályozási terv nem irányozza elő.

II. FEJEZET

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

4.§. A terv területének fölhasználása

A rendelet hatálya alá eső területen építési használat szerint

¹ Módosította a 16/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. december 17-től.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

1. lakóterület, ezen belül
 - 1.1. kertvárosias lakóterület
 - 1.2. falusias lakóterület
2. vegyes terület, ezen belül
 - 2.1. településközponti vegyes terület
3. üdülőterület, ezen belül
 - 3.1. üdülőházas üdülőterület
 - 3.2. hétvégi házas üdülőterület
4. gazdasági terület, ezen belül
 - 4.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület
 - 4.2. egyéb iparterület
5. különleges terület, ezen belül
 - 5.1. idegenforgalmi intézmények területe
 - 5.2. gyógyfürdő területe
 - 5.3. temető terület
 - 5.4. sportpálya területe
 - 5.5. pinceterület
 - 5.6. nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület
 - 5.7. bányaterület
 - 5.8. idegenforgalmi szolgáltató terület

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

6. közlekedési és közműterületek
7. zöldterület,
8. erdőterület, ezen belül
 - 8.1.1. védőerdő
 - 8.1.2. turisztikai erdő
 - 8.1.3. gazdasági erdő
9. mezőgazdasági területek, ezen belül
 - 9.1. általános mezőgazdasági terület
 - 9.2. kertes mezőgazdasági terület
10. egyéb terület, ezen belül
 - 10.1. vízgazdálkodási terület

kerültek kijelölésre, melyek övezeti besorolását a szabályozási tervek (külterület, belterület) határozzák meg és határolják le.

5.§.Szabályozási elemek

- 1.) A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeit a szabályozási terv tartalmazza
- 2.) Kötelező szabályozási elemek:
 - Beépítésre szánt terület határa;
 - A közterületek és egyéb funkciójú területek határa - szabályozási vonal - ,
 - Szabályozási szélesség;
 - A területfelhasználási egység határa;
 - Övezeti határ;
 - Övezeti előírások, ezen belül:

- beépítési mód,
- legnagyobb beépítettség,
- a telekre vonatkozó legkisebb szélesség, mélység, telekterület, zöldterület
- a megengedett építménymagasság
- A terület-felhasználási és övezeti besorolás;
- A területre, építményekre, természeti és egyéb objektumokra vonatkozó védelmi előírások;
- Elő-, hátsó- és oldalkertek méretei építési hely;
- A közművesítés előírásai;
- Terepszint alatti építmények előírásai;
- Környezetvédelmi előírások.

3.) Irányadó elemek:

1.1. Az azonos építési övezeten belüli telekosztás és telekhatárok.

1.2. A szabályozás elemei az alábbiak szerint módosíthatók:

1.2.1. A kötelező szabályozási elemek módosításához a szabályozási terv módosítása szükséges:

1.2.2. Az irányadó szabályozási elemek módosítása - a rendezési terv módosítása nélkül akkor lehetséges, ha az egyéb előírásokban meghatározott valamennyi feltétel teljesítésre kerül;

4.) a meglévő telekhatárok megváltoztatásához (összevonás, telekalakítás, melyet kötelező.; szabályozási vonal, területegység határa vagy övezeti határ nem tilt) rendezési tervet nem kell módosítani, de az övezeti szabályozás HÉSZ szerinti kötelező elemeit be kell tartani;

6. §. A telkek beépítésének feltételei

- 1.) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása vagy az építés minősége (övezete) a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés (és telekalakítás is) csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.
- 2.) A HÉSZ érvényességi területén belül lévő beépítésre szánt terület-felhasználási egységre és építési telekre a megközelítést közterületről vagy magánútról biztosítani kell.
- 3.) A beépítésre nem szánt, elsősorban mezőgazdasági és erdőterületek megközelítése a kialakult határhasználati mód szerint történik, a földrészletek magánterületről is megközelíthetőek.
- 4.) ~~—²Az egyes építési övezetekben építési engedélyt kiadni csak a teljes közműhálózat kiépítése esetén lehet.~~
- 5.) A tervezett földmunkák előtt szükséges a terv által érintett (még beépítetlen) nagyobb összefüggő területek régészeti lelőhelyeinek topográfiai meghatározása, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárása, azok anyagának megfelelő elhelyezése.

7. §. Építéshatósági eljárások

² Törölte a 16/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. december 17-től.

- 1.) Kereskedelmi, szolgáltató, valamint vendéglátó tevékenység céljára közterületen épület, pavilon nem létesíthető.
- 2.) Állattartó épület építése az egyes építési övezeteken belül az övezeti szabályozásokban megadottak szerint lehetséges.
- 3.) Mindenféle állattartó épület esetében a zárt rendszerű, a környezetszennyezést megakadályozó szilárd és híg trágyatárolást kötelezően elő kell írni.
- 4.) A vízfolyások terven jelölt kezelési sávjait be kell tartani, azon belül biztosítani kell a vízfolyás karbantartásának feltételeit.
- 5.) Az építési engedélyezési eljárás során csak a meglévő környezethez igazodó, alkalmazkodó épületek építése engedélyezhető. Nem engedélyezhető a meglévő építészeti karaktertől idegen, magas, léptéktelen épületek építése, a környezetben nem illő idegen elemek (pincegarázsok, manzárdtetők, utcai erkélyek stb.) a tájhagyománytól idegen építési anyagok és formakultúra alkalmazása.
- 6.) Gáz parapet konvektor az OTÉK 80. § előírásain túlmenően előkert nélküli, - utcavonalon létesített - beépítés esetén nem alkalmazható
- 7.) A telekre vonatkozó minimális területi és egyéb méreteket jelen rendeletben megadott övezeti szabályozás tartalmazza.

8.§. A telekalakítás szabályai

- 1.) A területfelhasználási egységeken belüli telekalakítások és telekosztások csak szabályozási terv, valamint a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet alapján végezhetőek.
- 2.) A Településszerkezeti Tervben előírányzott településrendezési feladatok érdekében a tervezett közterületeket, közlekedési területeket ki kell alakítani, majd a Szabályozási Tervben és Helyi Építési Szabályzatban meghatározott előírásoknak megfelelő telekalakítások elvégezhetőek.
- 3.) Új építési telek kialakítása esetén az övezeti szabályozásban megadott minimális telekméretnél kisebb telket nem lehet kialakítani.

9. § Tilalmak

- 1.) A szabályozási terven jelölt tilalmi területen belül épület nem helyezhető el.

III. FEJEZET

Terület-felhasználási egységek övezeti szabályozása

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

10. §. A területre vonatkozó általános előírások

- 1.) A terv beépítésre szánt területén építési telket alakítani a terv vonatkozó kötelező erejű

szabályozási elemeinek betartásával lehet.

- 2.) Az épületek az építési helyen belül az övezetre előirt általános és részletes előírások betartásával szabadon elhelyezhetők.
- 3.) Az övezetek építési telkei, csak teljes közművesítés mellett építhetők be.
- 4.) A beépítésre szánt területek az alábbi építési övezetekre tagolódnak:
 1. Lakóterületek
 2. Településközponti vegyes területek
 3. Gazdasági területek
 4. Üdülőterületek
 5. Különleges területek

11. §. Lakóterületek általános előírásai

- 1.) Az építési övezeteket és azok határvonalait a szabályozási terv tünteti fel.
- 2.) Bogács lakóterületein az alábbi építési övezetek alakíthatók ki:

Kertvárosias lakóterületek

Lke-O-1
Lke-O-2
Lke-SZ-3
Lke-Sz-4
Lke-Z

Falusias lakóterületek

Lf1
Lf-2
Lf3

- 3.) A kertvárosias lakóterület övezeteiben
 - Az OTÉK 13.§ (2) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el,
 - üzemanyagotöltő nem helyezhető el.
- 4.) A falusias lakóterület lakóövezeteiben az OTÉK 14.§ (2) bekezdésben megjelölt építmények közül a 2., 7. és 8. pontok szerinti építmények kivételével minden épület elhelyezhető.
- 5.) Az előkert új telekalakítás esetén 5 m. Kialakult állapot esetén a tömbben jellemző előkert mértékét kell alkalmazni.
- 6.) Az oldal- és hátsókert mértékét a beépítési mód függvényében az OTÉK 35.§ (3)-(4) bekezdés szerint kell kialakítani.
- 7.) Az Lf-3 építési övezetben az oldalkert mérete nem lehet kisebb a kialakult állapot mértékénél, illetőleg az épületek oldalhomlokzatai között legalább 4m távolságot, vagy az egymással szemben fekvő oldalhomlokzatok közül a nagyobb épületmagasság mértékét kell tartani.
- 8.) Az övezetben legalább az OTÉK 25. §-ában előirt zöldfelületi arányt kell biztosítani.

- 9.) A település területén csak hagyományos, tájba illő tetőformájú épületek alakíthatók ki. A település területén manzárd, és 60 foknál meredekebb hajlású tető, illetőleg a tetőtéren belül kétszintes beépítés nem alakítható ki.

12. §. Kertvárosias lakóterület (Lke)

- 1.) A lakóterület övezeteinek építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, legnagyobb beépíthetőségét, továbbá az építhető építmény építménymagasságának mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

Az építési övezet funkcionális besorolása: kertvárosi lakóterület - Lke				
Az építési telek				
Övezeti jele	Beépítési módja	Legkisebb területe (m ²)	Legnagyobb beépítettsége (%)	Építménymagasság legnagyobb értéke (m)
Lke-O-1	oldalhatáron álló	700	30	6,0
Lke-O-2	oldalhatáron álló	K-550	30	K(6,0)
Lke-SZ-3	szabadonálló	K(1000)	30	K(6,0)
Lke-SZ-4	szabadonálló	1500	25	6,0
Lke-Z	zárt sorú	K(700)	30	4,5

Ahol:

Lke-O-1 - újonnan kialakítandó kertvárosi lakóterület övezete

Lke-O-2 - meglévő kertvárosi lakóterület övezete

Lke-SZ-3 - meglévő kertvárosi lakóterület övezete

Lke-Sz-4 - újonnan kialakítandó kertvárosi lakóterület (lakópark) övezete

K - kialakult esetben alkalmazandó telekterületi érték

13. §. Falusias lakóterület (Lf)

- 1.) A lakóterület övezeteit, azok építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, legnagyobb beépíthetőségét, továbbá az építhető építmény építménymagasságának mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

Az építési övezet funkcionális besorolása: falusias lakóterület - Lf				
Az építési telek				
Övezeti jele	Beépítési módja	Legkisebb területe (m ²)	Legnagyobb beépítettsége %	Építménymagasság legnagyobb értéke m
Lf-O-1	oldalhatáron álló	min. 900	30	4,50-6,0
Lf-O-2	oldalhatáron /szabadonálló	K(500)	30	K(6,0)
Lf-O-3	oldalhatáron /szabadonálló	K	30 %	K+15%

Ahol

Lf-O-1 - újonnan kialakítandó falusias lakóterület övezete

Lf-O-2 - meglévő falusias lakóterület övezete

Lf-O-3 - értékvédelmi területen belüli meglévő falusias lakóterület övezete

K - kialakult esetben alkalmazandó telekterületi érték

- 2.) Az Lf-3 építési övezetben a háztartással, lakófunkcióval kapcsolatos - nyárikonyha, kisipari műhely, kiskereskedelmi üzlet, idegenforgalomhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások - épületek a lakóépülettel szemben is elhelyezhetők, de az előírt szélességű oldalkertet ez esetben is biztosítani kell. A kialakításra építési engedély az OTÉK 36. § (2) bekezdés b. pontjának alkalmazása mellett akkor adható, ha az ingatlanon az épületet dokumentált módon lebontották és az új épület az eredetivel megegyező tömegű, arányú és magasságú.
- 3.) Az Lf-3 építési övezetben a Szabályozási Terv szerinti telekalakításon túl újabb telket csak telekösszevonással lehet kialakítani.

14. §. Vegyes területek általános előírásai

- 1.) A lakó, kereskedelmi - szolgáltató és gazdasági épületekkel vegyesen beépíthető területek közül Bogács beépítésre szánt területén az OTÉK 16. §.-a szerinti településközponti vegyes területek (Vt) alakíthatók ki.
- 2.) A településközpont vegyes területen az OTÉK 16. §.(2) bekezdés szerinti bármely épület elhelyezhető.
- 3.) A területen kivételesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági épület is elhelyezhető.
- 4.) A területen az intézmény rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények is elhelyezhetők.
- 5.) A településközpont vegyes terület legkisebb zöldfelületének nagysága 25 %.

15. §. Vegyes területek részletes előírásai

- 1.) A vegyes terület övezeteit, azok építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépíthetőségét, továbbá az építhető építmény építménymagasságának mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

Az építési övezet funkcionális besorolása: településközpont vegyes terület - Vt				
Az építési telek				
Övezeti jele	Beépítési módja	Legkisebb területe (m ²)	Legnagyobb beépítettsége (%)	Építménymagasság legnagyobb értéke m
Vt-1	old.hat.álló /szab.álló/	K	60	K(6,0)
Vt-2	old.hat.álló /szab. álló/	K	40	K(7,50)
Vt-3	szabadonálló	K	60	K(7,50)

Ahol

Vt-1-jelentős telekigénnyel nem járó településszintű intézmények övezete

Vt-2 - telekigényes intézmények övezete

Vt-3 - üdülőterületi intézmények övezete

K - kialakult esetben alkalmazandó telekterületi érték

16. §. Gazdasági területek általános előírásai

- 1.) A gazdasági terület elsősorban a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.
- 2.) A gazdasági területen
 - a. Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
 - b. Ipari terület (Gip) kerül kialakításra.
- 3.) A kereskedelmi, szolgáltató területen az OTÉK 19. §.(2) bekezdésében megjelölt építmények helyezhetők el.
- 4.) A kereskedelmi, szolgáltató területen kivételesen egyéb közösségi szórakoztató épület is elhelyezhető.
- 5.) Ipari területen jelentős mértékű zavaró hatású építmények nem helyezhetők el. A területen olyan egyéb ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények helyezhetők el, melyek kibocsátási értékei telekhatáron túl nem terjednek, környezeti hatásai az ingatlanhatáron belül maradnak.
- 6.) Az ingatlan legkisebb zöldfelületi aránya 40 %.
- 7.) A gazdasági terület telkei 15 m elő-, oldal- és hátsókert betartásával szabadonálló formában építhetők be.
- 8.) Az ingatlan utcavonalat nem érintő határvonala mentén legalább 6 m szélességű sávot fásítani kell.
- 9.) A területek teljes közművesítettség, a technológiához tartozó ellátó és biztonsági rendszerek kiépítése mellett építhetők be. Közműpótló berendezések alkalmazása -más előírások hiányában - legfeljebb jelen előírás hatályba lépésétől számított 5 évig alkalmazhatók.

17. §. Gazdasági területek részletes előírásai

- 1.) A gazdasági terület övezeteit, azok építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, legnagyobb beépíthetőségét, továbbá az építhető építmény építménymagasságának mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

Az építési övezet funkcionális besorolása: kereskedelmi, szolgáltató terület - Gksz és ipari gazdasági terület - Gip					
Az építési telek					
Övezeti jele	Beépítési módja	Legkisebb területe m ²	Min. homlokzati Szélesség m	Legnagyobb beépíthetősége %	Építménymag legnagyobb értéke m
Gksz -1	szabadonálló	5000	50	60	6,0
Gip-1	szabadonálló	5000	50	40	6,0

18.§. Üdülőterületek általános előírásai

- 1.) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál.
- 2.) Az üdülőterületen
 - Üdülőházas terület (Üü)
 - Hétvégi házas terület (Üh) kerül kialakításra.
- 3.) Üdülőházas területen az OTÉK 22. §.(1) bekezdés szerinti üdülőépület, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el,

- 4.) A hétfélig házas területen elhelyezhető üdülőépületben legfeljebb két önálló rendeltetési egység alakítható ki.
- 5.) Üdülőterületen a terület rendeltetésével összefüggő építmények, sport-, és kerti építmények valamint vízmedencék is elhelyezhetők.
- 6.) Az üdülőterületen a terület igényei szerint a 3,5 t önsúlynál nem nehezebb gépjárművek számára parkoló helyezhető el. Gépjárműtárolók önálló építményként nem alakíthatók ki.
- 7.) Az üdülőterületen az OTÉK 2. számú melléklete szerinti zöldfelületi nagyságot biztosítani kell.

19. §. Üdülőterületek részletes előírásai

- 1.) Az üdülő terület övezeteit, azok építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, legnagyobb beépíthetőségét, továbbá az építhető építmény építménymagasságának mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.

Az építési övezet funkcionális besorolása: hétfélig házas üdülőterület - Üh					
Az építési telek					
Övezeti jele	Beépítési módja	Legkisebb területe m ²	Min.homlokzati szélesség m	Legnagyobb beépítettsége %	Építménymag. legnagyobb értéke m
Üh -1	oldalhatáron álló	K	K	20	4,5
Üh -2	Szabadonálló	K	30	20	4,5
Üh -3	Zárt sorú	K (700)	K	40	K (6,0)
³ Üh-4	Szabadonálló	800	16	20%	4,5

Az építési övezet funkcionális besorolása: üdülőházas terület - Üü				
Az építési telek				
Övezeti jele	Beépítési módja	Legkisebb területe m ²	Legnagyobb beépítettsége %	Építménymagasság legnagyobb értéke m
Üü-1	szabadonálló	1500	20	4,5
Üü-2	oldalhatáron álló (szabadon)	K(1000)	20	K(4,5)
Üü-3	szabadonálló	2000	20	6,0
Üü-4	szabadonálló	K(5000)	10	4,5
Üü-5	szabadonálló	2000	25	7,5

Ahol: K - kialakult esetben alkalmazandó telekterületi érték

- 2.) A Üh-2 építési övezeten belül a 2511. sz. Mezőkövesd - Hollóstetői, összekötő út menti telkek végén 20m szélességű közmű szolgalmi jogot kell biztosítani; Az ingatlanokat elválasztó kerítés csak bontható módon alakítható ki.

20. §. Különleges területek

³ Módosította a 16/2017.(XI.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2017. december 17-től.

- 1.) A település különleges területei sajátos használatuk szerint:
 - 1.1. Idegenforgalmi Intézményterület - K-1
 - 1.2. Gyógyfürdő területe - K-2
 - 1.3. Temető területe - K-3
 - 1.4. Sportpálya területe - K-4
 - 1.5. Pinceterületek - K-5
 - 1.6. Nagykiterjedésű kereskedelmi terület - K-6.
 - 1.7. Bányaterületek K-7
 - 1.8. Idegenforgalmi szolgáltató terület K-8

- 2.) A különleges terület övezeteit azok építési telkeinek kialakítása során alkalmazható legkisebb telekméreteket, legnagyobb beépíthetőségét, továbbá az építhető építmény építménymagasságának mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni:

Az építési övezet funkcionális besorolása: különleges terület - K					
Az építési telek					
Övezeti jele	Funkcionális besorolása	Beépítési mód	Legkisebb területe m ²	Legnagyobb beépítettsége %	Építménymagasság legnagyobb értéke m
K-1.1	Idegenforgalmi Intézményt.	szabadonálló	5000	25	7,5
K-1.2	Idegenforgalmi Intézményt.	szabadonálló	5000	25	7,5
K-2	gyógyfürdő	szabadonálló	K	15	7,5
K-3	temető	temetői épületek	K	15	K(3,0)
K-4	sportpálya	szabadonálló	K	15	4,5
K-5.1	Idegenforgalmi pinceterület	szabadonálló	K	15	3,5
K 5.2	Gazdasági pinceterület	szabadonálló	K	3	3,5
K-6	nagykiterjedésű kereskedelmi terület	szabadonálló	K	15	6,0
K-7	bányaterület	szabadonálló	K	15	4,5
K-8	Idegenforgalmi szolgáltató terület	szabadonálló	5000	15	4,5

- 3.) Az övezet telkeire csak a jellemző rendeltetésüknek megfelelő épületek és építmények helyezhetők el.
- 4.) A K1.1 területen építendő épületek maximális homlokzatmagassága 7,50 m lehet.
- 5.) A temető területén a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény előírásait kell betartani.
- 6.) A K 5.1 és K 5.2 jelű területeken új pince létesítése csak geotechnikai szakvélemény és statikus számítás alapján történhet. Új pince létesítésekor vagy meglévő bővítésekor a szomszédos pincék geometriáját figyelembe kell venni. Geotechnikai, talajmechanikai feltárások esetén a Miskolci Bányakapitányság felé az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget

teljesíteni kell. Új pince létesítése esetén a termőföld más célú hasznosítását előzetesen engedélyeztetni kell a földhivatallal.

7.) A K 5.1 területeken tervezett építési munkáknál be kell tartani a következő előírásokat:

- Zárt építmény építése csak a kialakult építési vonalnak megfelelően történhet, kizárólag azokon a helyeken, ahol a meglévő pincék bejárata hátrább esik, mint a szomszédos pincéké. Az új építmény nem lehet magasabb a szomszédos pincék magasságánál.

- Új pincék létesítése a pincesor északi, Cserépfalu felé eső részén lehetséges, a meglévő pincék építési vonalához illeszkedve.

- Új, nyitott előtető csak vendéglátóipari célra, a tervben meghatározott építési vonalig lehetséges, fa szerkezettel, a szomszédos pincék korlátozása nélkül. A szomszédos pincék előtetői között minimum 1,0 m távolságot kell hagyni. A magánhasználatú pincéknél az építési vonal a térburkolattal ellátható terület határát jelenti, amelyet nem szabad elkeríteni. Új, a pincéktől különálló terasz kialakítására nincs lehetőség, a pincék tetején lévő „teraszokat” meg kell szüntetni.

- Az új építésű pincék kialakítása, a meglévők felújítása lehetőleg helyi építőanyagokkal (fa, bogácsi kő), hagyományos stílusban, az összképbe illő színezéssel történjen. A pinceszellőzők kialakítása is javasoltan kőburkolatú, vagy vakolt kivitelű legyen.

- Új reklámtábla legfeljebb 1 m² maximális felülettel helyezhető el, közterület-használati engedély birtokában.

8.) A K-7 jelű övezetek kialakult területein szabadonálló formában legfeljebb 15 % beépítettséggel és 4,5 m építménymagasságú, a terület rendeltetésszerű használatához és fenntartásához szükséges üzemi épületek és építmények helyezhetők el.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

21. §. Közterületek kialakítása, nyilvántartása és használata

- 1.) A rendelet hatálya alá eső területen lévő közterületeket a szabályozási terv határozza meg.
- 2.) A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.
- 3.) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges.
- 4.) Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonosi hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.
- 5.) A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:
 1. hirdető (reklám) berendezés elhelyezése,
 2. közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények
 3. köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak),
 4. szobor, díszkút, egyéb műalkotások elhelyezése
 5. távbeszélő fülke elhelyezése,
 6. építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése), építőanyag-

- tárolás,
7. zöldfelületek, fasorok
 8. közművek felépítményei
 9. egyéb, Önkormányzat által közterület rendeletben engedélyezett funkciók.
- 6.) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, a közterület-használat egyéb feltételeit, illetőleg a használat díját a közterület tulajdonosa esetenként, - esetleg a tulajdonosi elvárásokat és az engedély nélküli használat szankcióit is tartalmazó - külön rendeletben szabályozza.
- 7.) Az építési telkek közművesítését közterületről kell megoldani.

22.§. A közlekedési és közműterületek

- 1.) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a közterületi parkolók, járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.
- 2.) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a szabályozási terv határolja le.
- 3.) A terv közlekedési területei a tervben szabályozási vonalak által meghatározott (K jelzésű) közterületei.
- 4.) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni, csak a területsáv megtartásával szabad.
- 5.) Az utak szabályozási szélességeit a terv szerint az alábbi funkciókkal kell kialakítani az alábbiak szerint:

1..Országos mellékút

- a 2511 számú Mezőkövesd - Hollóstatói összekötő út a kialakult, illetve a szabályozási terv szerinti szabályozási szélességekkel
- 2504 számú Eger - Bogácsi összekötő út a kialakult illetve a szabályozási terv szerinti szabályozási szélességekkel

2. Kiszolgáló utak

- kialakult, illetve a szabályozási terv szerinti - min. 12 m - szabályozási szélességekkel
- 6.) A terv szerinti közlekedési és közműterületen az OTÉK 26. § (3) bekezdés ~~4./~~ pontja szerinti építmények helyezhetők el.
- 7.) A rendelet hatálya alá tartozó területet teljes közművesítéssel kell ellátni. A területek és telkek beépítésének feltétele a közműhálózat kialakítása.

23. §. Zöldterületek

- 1.) A település területén önálló terület-felhasználási egységként a közparkok (Z) területét a szabályozási terv határolja le.
- 2.) Zöldterületen az OTÉK 27.§ (3) bekezdés szerinti épületek a (4) bekezdés szerinti beépítettség és építménymagasság mellett helyezhetők el.

- 3.) Közpark területének legalább 60 %-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani. A kötelezően előírt védőfásítást háromszintes kivitelben kell megvalósítani.

24.§. Erdőterületek

- 1.) A település területén az erdő (E) céljára szolgáló területeket a szabályozási terv határolja le.
- 2.) Az erdőterületek rendeltetésük szerint:
 - védelmi (Ev)
 - gazdasági (Eg)
 - turisztikai (Ee) erdők.
- 3.) Az erdőterületek az OTÉK 28. § (3)-(4) bekezdése szerint, legfeljebb 6 m átlagos építénymagasságú építményekkel építhetők be.
- 4.) Az erdőterületek terv szerinti igénybevételéhez az erdészeti hatóság engedélye szükséges.
- 5.) Védelmi rendeltetésű erdőterület övezeteiben az OTÉK 32. § szerinti építmények is csak akkor helyezhetők el, ha azok az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem befolyásolják.
- 6.) Turisztikai rendeltetésű erdő területeinek övezeteiben az erdő rendeltetésének megfelelő, a pihenést, testedzést és az erdőkhöz kötődő rekreációt szolgáló építmények is csak akkor helyezhetők el, ha a (4) bekezdés szerint az erdő rendeltetését az erdészeti hatóság átminősítéssel megváltoztatta.
- 7.) A Jács-völgyben haladó, Szomolya felé vezető úttól, valamint a Hintóvölgyből a kaptárkövekhez vezető úttól illetve a község belterületi határvonalától számított 300 m-es védőtávolságon belül tarvágás nem, csak ritkításos fakitermelés folytatható.

25. §. Mezőgazdasági területek

- 1.) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos tároló és termékfeldolgozó építmények elhelyezésére szolgáló területek. A mezőgazdasági területek lehatárolását a szabályozási terv határolja le.
- 2.) A mezőgazdasági területek használatuk szerint az alábbi övezetekre tagolódnak:
 - a.) általános mezőgazdasági (Má) terület, ezen belül
 - Má-1 szántóterület
 - Má-2 egyéb (rét, legelő, gyep) mezőgazdasági terület
 - Má-3 egyéb (rét, legelő, gyep) mezőgazdasági terület idegenforgalmi jelentőséggel
 - Má-4 mezőgazdasági üzemi, majorsági területek alövezetei
 - b.) kertes mezőgazdasági (Mk) terület, ezen belül
 - Mk-1 kertgazdasági területek
 - Mk-2 szőlőművelésű területek alövezetei
- 3.) Az Má-1 és Má-2 jelű általános mezőgazdasági használatú területen tanyai gazdálkodás létesítményei és lakóépületek is elhelyezhetők, az Má-3 jelű övezetben ezen túlmenően turisztikai jelentőségű létesítmények is.
- 4.) Az Má-1 szántóterületen belül nagyüzemi művelésű, és kisparcellás területek alakíthatók ki.

- 5.) A nagyüzemi művelésre alkalmas területen belül legfeljebb 10 ha, a kisparcellás területeken, valamint az Má-2 övezetben 3 ha nagyságú szántó, rét, legelő, gyepterületek alakíthatók ki.
- 6.) A Mk-1 és Mk-2 övezetben legalább 720 m² nagyságú, a szőlőművelési területeken legalább 0,3 ha területek alakíthatók ki.
- 7.) Az (4)-(5) bekezdés szerinti élővízzel határos, és a korlátozott mezőgazdasági hasznosítású területtel 500 m távolságon belüli területeket extenzív műveléssel kell fenntartani és használni. Az extenzív területeken a vegyszerhasználatot a Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás bevonásával, helyi rendeletben szabályozni és korlátozni kell.
- 8.) A mezőgazdasági területek az OTÉK 29. § (2) és (3) bekezdés előírásai alapján építhetők be.

26. §. Egyéb területek

- 1.) Az egyéb területeket a szabályozási terv határolja le.
- 2.) Az egyéb területek használatuk szerint:
 - a.) vízgazdálkodási terület, ezen belül:
 - V-1 folyóvizek medre és partja,
 - V-2 állóvizek medre és partja, valamint
 - V-3 időszakos vízfolyás alövezetei
- 3.) A vízgazdálkodási területek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és kapcsolódó rendeletek, valamint a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet, a bányaművelési területeken a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásait kell betartani.
- 4.) Az V-1 övezetben a mederfenntartási munkák folytatásához a par tétől számított 6,0 m széles felvonulási területet kell biztosítani. A parti birtokosok a szabályozási területre sem évelő, sem évszakos növényeket nem telepíthetnek, kerti művelés céljából időszakosan sem foglalhatják el a patak medrét, rézsűjét, a földműveket (töltéseket). E területen zárt tömör kerítés nem létesíthető.
- 5.) A patakpartok tisztítása és fenntartása a mindenkori tulajdonos köteles.
- 6.) A parti területek és meder kaszálásának hozadéka a fenntartási munka gondos elvégzése után a parti birtokost illeti.
- 7.) Az V-2 jelű övezetek területein csak vízkárelhárítás, a vízi sport és a sporthorgászat célját szolgáló közösségi létesítmények épületei helyezhetők el.

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

27. §. Általános előírások

- 1.) Épületek és építmények engedélyezése elhelyezése és használata során a legkisebb mértékű környezetterhelés mellett biztosítani kell a környezetszennyezés megelőzését, a környezetkárosítás kizárását.
- 2.) Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése, során az alábbiak

szerint érvényre kell juttatni a környezetvédelem előírásait.

28. § A természet értékeinek védelme

- 1.) A település területén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény előírásait kell betartani.
- 2.) A természeti környezet védendő elemei:
 - a település területének tájkaraktere
 - a külterület látványa
- 3.) A település igazgatási területén újabb távközlési magasépítmény, magasfeszültségű villamos távvezeték, valamint adótorony csak a beépítésre szánt területen kívül általános mezőgazdasági területen helyezhető el.
- 4.) A település külterületén az élővizek part-élétől számított 50 m-en belül új épületek nem helyezhetők el.
- 5.) A szőlőművelési és erdőterületek tájképi feltárulkozása megtartandó. A szőlők és erdők területei nem csökkenthetők, tarvágás tilos. A település közigazgatási területén a meglévő felszíni talajadottságok miatt a kopár domboldalak kert(szőlő)művelésének újraindítása elsődleges feladat.
- 6.) A bányaművelési területek a szomszédos ingatlanok tájhasznosításának megfelelő rekultivációját a bányaművelés befejezése után a vonatkozó előírások alapján kell elvégezni.

29. § A föld védelme

- 1.) A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvása, a termőképesség fenntartása, rendeltetésszerű használata a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény alapján a földtulajdonosok illetve használók kötelessége.
- 2.) A termőföldön történő beruházások esetében a beruházó köteles a területileg illetékes körzeti Földhivatal földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni. A beruházó köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről.
- 3.) A kataszterezett vagy később jegyzékbevett Természeti Területek kezelési előírásairól az illetékes nemzeti park gondoskodik.
- 4.) Építmények létesítése illetve az építési terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az engedélyesnek kell gondoskodnia.
- 5.) Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a talajba ne kerülhessen.
- 6.) Kommunális szennyvizek és szennyvíziszapok elhelyezése, ártalmatlanítása során a „Szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló módosított 50/2001. (IV.3.) Kormányrendelet előírásait be kell tartani.
- 7.) A téli síkosság-mentesítés kizárólag érdesítő vagy más környezetbarát anyaggal történhet. Mindennemű vegyszer használata tilos.

30. § A vizek védelme

- 1.) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, valamint a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásai alapján a község területe a felszín alatti víz szempontjából **érzékeny** területi kategóriába tartozik.
- 2.) A felszín alatti vizeket érintő tevékenység során figyelembe kell venni a „vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet előírásain kívül a bogácsi B-1 és K-6 kataszteri számú hévízkutak hidrogeológiai védőidomának kijelöléséről szóló H-6978-6/2003. számú ÉVIZIG határozatban foglalt rendelkezéseket is.
- 3.) A terület-felhasználás és használat, valamint az építmények elhelyezése során a vizek mennyisége, minősége és szintje kedvezőtlenül nem változhat, a település területén folytatható tevékenység feltételeit, azok tilalmát a hivatkozott rendelet szerint be kell tartani.
- 4.) Gondoskodni kell az általános érvényű vízvédelmi előírásokban, továbbá a vonatkozó helyi vízminőség-védelmi előírások betartásáról.
- 5.) Ahol a közműves ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerre történő csatlakozás lehetősége biztosított, ott egyedi vízellátó és szennyvízgyűjtő létesítmények nem alakíthatók ki.
- 6.) Nem háztartási jellegű (ipari, éttermi, stb.) szennyvíz keletkezésével járó tevékenység esetén kötelező a szennyezés jellegének megfelelő előtisztító berendezés beépítése, amely vízjogi engedély alapján építhető meg.
- 7.) Mélyfekvésű területek csak nem szennyezett anyaggal tölthetők föl.
- 8.) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.07.) Kormányrendelet mellékletének B) része alapján Bogács község közigazgatási területe nitrátérzékeny területen helyezkedik el.
- 9.) A felszíni vízfolyásokat érintő tevékenységek tekintetében be kell tartani a 21/2006 (I.31.) kormányrendelet előírásait

31. § A levegőtisztaság védelme

- 1.) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely annak természetes minőségét hátrányosan megváltoztatja vagy az egészségre káros módon terheli.
- 2.) A levegőtisztaság-védelem szempontjából a település területén a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet alapján - legfeljebb 100 m védelmi sugarú övezettel - „C” csekély mértékű terhelést okozó tevékenységek telepíthetők.
- 3.) A területen csak olyan építmények helyezhetők el, és olyan tevékenységek folytathatók, melyek a használat során a területre előírt határértéken túli többletkibocsátással környezetterhelést nem okoznak.

32. § Zaj és rezgés elleni védelem

- 1.) A község területén a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 (X.29.) kormányrendelet előírásait be kell tartani.
- 2.) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, illetve bármely tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha az

által kibocsátott zaj mértéke környezetében a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet, valamint a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerint meghatározott határértékeket nem haladja meg.

- 3.) Közlekedési eredetű zaj elleni védelem érdekében, amennyiben közutak mellett a terület-felhasználás megváltozik, vagy az utak forgalma az út jellegének megváltozása miatt nő meg, a zaj- és rezgésterhelési határértékekről szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben az egyes terület-felhasználási kategóriákra meghatározott határértékeket kell alkalmazni.

33. §. Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás

- 1.) A hulladékgazdálkodás előírásait elsősorban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (VI.15.) kormányrendelet szabályozza.
- 2.) A község területén tilos a hulladék lerakása és égetése, valamint a veszélyes hulladék kommunális hulladék közé juttatása. A veszélyes hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni. A keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásai szerint kell gondoskodni.
- 3.) A településen keletkező építési és bontási hulladékok kezelését, tervezését és elszámolását a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell végezni.
- 4.) A község területén belül kommunális és egyéb hulladék csak zárt edényzetben tárolható elszállításig.

34. §. Sugárzás

- 1.) Sugárzás tekintetében az országos hatályú rendelkezéseket kell alkalmazni.

V. FEJEZET

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELMI ELŐÍRÁSAI

35. §. Általános előírások

- 1.) Az előírások hatálya kiterjed a település építményeire/műszaki létesítményeire és azok környezetére.
- 2.) Biztosítandó az épített környezetben élők (tartózkodók) egészségének védelme, életfeltételeik folyamatos javítása, a különböző tevékenységek káros hatásainak megszüntetése vagy a hatályos előírások szerinti visszavonására.
- 3.) Fejlesztések beavatkozások során a funkciókból adódó védőtávolságok és a szükséges védőterület-kialakítások betartandók.
- 4.) Meg kell szüntetni a település szennyező forrásait.
- 5.) A településszerkezeti terven meghatározott zöldterületek kialakításáról és fenntartásáról

gondoskodni kell.

- 6.) A muzeális- emlékek, régészeti lelőhelyek védelméről a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény előírásai rendelkeznek. A még beépítetlen területeken el kell készíteni a régészeti lelőhelyek topográfiáját, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárását, azok anyagának megfelelő elhelyezését.

36. §. Területi értékvédelem

- 1.) A Táncsics-Ady-Széchenyi utcák-Béke tér-Petőfi-Kossuth és Rákóczi utcák mindkét oldali beépítése, a Dózsa Gy. u. déli oldalának beépítése és a Hór patak által határolt terv szerinti területet helyi értékvédelmi területként kell fenntartani és kezelni.
- 2.) A területi helyi értékvédelem
- a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, építési vonalak és helyek)
 - a településkép
 - a településkarakter
 - építészeti térarányok, utcaképek védelmére, anyaghasználatára, védelmére terjed ki.

37. §. A területi értékvédelem szabályai

- 1.) Úthálózat, térszerkezet
- A meglévő úthálózat és térrendszer megtartandó.
 - Változtatások, beavatkozások korlátozottan és csak azokon a helyeken alkalmazhatók, ahol ezt a szabályozási terv meghatározza.
 - A terület működőképességének és hasznosításának érdekében a korlátozott mértékben alkalmazott útszélesítéseket el kell végezni a szabályozási terven jelölt formában.
- 2.) Telekszerkezet
- A település területén belül védendő a kialakult telekszerkezet.
 - Beavatkozások csak a szabályozási terven jelölt esetekben alkalmazhatók. (Út céljára történő lejegyzés, telekösszevonás, javasolt telekhatárok, telekmegszüntetés.)
- 3.) Beépítési mód, építési vonalak és helyek
- A község jellegzetessége a soros telekosztás és a fésűs beépítési mód jellemzően előkert nélküli beépítéssel, a hagyományos falusias építészeti karakterrel.
 - Az értékek megőrzése érdekében az építési helyek és építési vonalak, az épületkarakter és az utcaképi illeszkedés szabályai kötelezően betartandók.
- 4.) A településkép és települési karakter, az építészeti térarányok és az utcaképek védelme
- A település területén belül új építményeket, épületeket építeni csak a meglévő településképhez illeszkedő módon lehet.
 - A meglévő épületek átalakításánál, bővítésénél a szabályozás betartása mellett az illeszkedés, a lépték és az arányok kialakult szabályait az engedélyköteles építési tevékenységek során be kell tartani. A környezettől idegen anyaghasználatot, építészeti elemeket meg kell szüntetni.

- A területi helyi védelem alá sorolt területeken az egyes épületek és építmények kialakításánál a településre jellemző építési anyaghasználatot kötelező jelleggel figyelembe kell venni. A hagyományos anyaghasználatot jelen előírás 5. §.(1) bekezdés keretében kell feltárni.

38. §. Egyedi értékvédelem

- 1.) Országos műemléki védelem alatt álló műemlék a temető területén belül levő barokk rk. templom. (Ady Endre út; hrsz.: 98,99; műemléki törzsszáma 1132)
- 2.) A templom műemléki környezete a szabályozási tervlapon jelkulccsal, e rendelet 1. sz. mellékletében pedig az érintett ingatlanok helyrajzi szám szerinti felsorolásával van meghatározva.

39. §. Régészeti lelőhelyek

- 1.) A település területén a Hermann Ottó Múzeum régészeti kataszterében az alábbi:
 - **Első nyomás:** őskori, népvándorlás kori és középkori szórványleletek (03/4; 03/5; 03/6 hrsz.)
 - **Farkas László telke (KÖH azonosító: 15901):** neolitikumi település (1866 hrsz.)
 - **Hintóvölgy (KÖH azonosító: 34748):** őskori település, középkori szórványlelet (083/4 hrsz.)
 - **Pazsagpuszta (KÖH azonosító: 15900):** paleolitikumi és neolitikumi szórványlelet, bronzkori település és sír, honfoglalás kori település (0144 hrsz.)
 - **Rákóczi út 29. (KÖH azonosító: 15902):** bronzkori szórványlelet (818;819,820;821;822;862;863;864/1;864/2;865/1;865/2;866 hrsz.)
 - **Tatár-hegy (KÖH azonosító: 34749):** bronzkori település – azonosítatlan lelőhely
 - **Bogács (KÖH azonosító: 44710):** középkori település, azonosítatlan lelőhely
- 2.) A regisztrált régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó beruházásokkal lehetőleg el kell kerülni. Amennyiben területükön nem kerülhet el a földmunkával járó beruházás, úgy bármilyen területrendezést megelőzően a törvényi előírások szerint próbafeltárást, illetve annak eredményétől függően teljes megelőző feltárást kell végezni.
- 3.) Amennyiben a nem regisztrált lelőhelyeken a beruházások kivitelezése során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős műszaki vezetője köteles a munkavégzést leállítani, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőinek átadni. A tervezett földmunkák során nem várt módon előkerült régészeti emlékek esetén elvégzendő intézkedéseket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény (Kövt.) 24.§-a határozza meg.
- 4.) Az úgynevezett Bikarét területe (K 1.1 övezet) és a Tardi út melletti terület (K 8 övezet) régészeti érdekű övezetnek minősül, ahol minden, 30 cm mélységet meghaladó földmunka csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhető.
- 5.) A Déli iparterületen, az „Első nyomás” elnevezésű régészeti lelőhelyen a földmunkával járó kivitelezést lehetőleg kerülni kell. Amennyiben erre mégis sor kerül, az érintett területen

megelőző régészeti feltárást kell végezni.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. §.

- 1.) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Bogács község Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 10/2009.(VIII.06.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
- 2.) A szabályozási terven jelölt területekre (Fő tér, Rendezvénytér) közterület-alakítási terv készítendő.
- 3.) A hatályon kívül helyezett Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező SZ-1tervszámú Szabályozási Terv jelen rendelet 1. sz. mellékleteként továbbra is hatályban marad. A szabályozási terv a rendelet 2. sz. mellékletét képező M 1.4 szabályozási tervlapon (Déli Iparterület), valamint a rendelet 3. sz. mellékletét képező M 2.2 szabályozási tervlapon (Cserépi úti pincesor és Bikarét déli terület) ábrázoltak szerint módosul.
- 4.) Ez a rendelet és a hozzátartozó szabályozási tervek a kihirdetést követő 30. napon lépnek hatályba.

Csendesné Farkas Edit sk.
Polgármester

Dr. Kerékgyártó Judit sk.
Jegyző

Kiadmány hitelélül:

kiadó

1.sz. melléklet

SZT-1 Szabályozási terv⁴

2.sz. melléklet

**M-1.4 Szabályozási tervlap
(Déli Iparterület)**

3.sz. melléklet

**M-2.2 Szabályozási tervlap
(Cserépi úti pincesor és Bikarét déli terület)**

4.sz. melléklet

**A műemléki védelem alatt álló ingatlanok műemléki
környezetének meghatározása**

Védelem alatt álló épület:

Rk. Templom (Ady Endre út; 98,99 hrsz.; műemléki törzsszám:1132)

Az ingatlan műemléki környezetébe az alábbi helyrajzi számú ingatlanok tartoznak:

64	93/2	112
65	94/1	115
66	94/2	100
67	95	104
68	96	105
69	108	106
70	109	107

⁴ Módosította a 15/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. december 22-től.