

Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a temető használatának szabályairól

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6.§(4) bekezdésében, 16.§-a, 40.§ (3) bekezdésében, a 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1)bekezdés a.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Bogács községben lévő 98 hrsz. alatti, a Bogácsi Római Katolikus Egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő temető azon részére terjed ki, ahol az Önkormányzat köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségeit teljesíti.

2. §

(1) Bogács Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az 1.§-ban megjelölt, a Bogácsi Római Katolikus Egyházközség (továbbiakban: Egyház) tulajdonában álló temető üzemeltetésére, fenntartására az Egyházzal kötött megállapodást.

(2) A temető fenntartója köteles a felekezethez való tartozás vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni az elhunytak eltemetését.

(3) A temető tulajdonosának, és az üzemeltetőjének feladatait külön törvény annak végrehajtási rendelete, együttműködési megállapodás, és e rendelet tartalmazza.

(4) Az Egyház biztosítja az Önkormányzatnak a köztemető fenntartási kötelezettségeinek ellátásához a temető térítésmentes használatát.

3. §

A temetőben lévő Ravatalozó az Önkormányzat tulajdonában van, melyet az Önkormányzat vállalkozó útján üzemeltet és gondoskodik annak fenntartásáról.

4. §

(1) A temetőbe az üzemeltető által meghatározott és kifüggesztett nyitvatartási idő tartama alatt bárki beléphet.

(2) A temetőbe járművel behajtani, és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével szabad.

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(4) Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben nem végezhető.

(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni és megrongálni tilos.

(6) A sírhelyre és azok közé fát ültetni tilos. Egyéb helyekre az üzemeltetőnek a tulajdonossal kialakított rendelkezése szerint és az általa kijelölt részekre (pl. út mellett) lehet fát ültetni.

5. §

(1) A sírhelyek gondozása során keletkezett hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet lerakni.

(2) A sírok, és a sírboltok kerítéssel nem határolhatók körül. Padok és ülőalkalmatosságok a sírhelyek közé úgy építhetők, hogy azok a temető rendeltetészerű használatát ne akadályozzák.

(3) A síremlékeken közízlést sértő feliratok nem helyezhetők el.

(4) Építőanyagoknak a temető területére beszállításához, építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez az üzemeltető engedélye szükséges.

(5) A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet az üzemeltető az irodájában lát el.

6. §

(1) A temetőt síhelytáblákra (parcellákra), a sírhelytáblákat sorokra, a sorokat számozott sírhelyekre kell felosztani.

(2) A temető elkülönített részén a hamvak elszórására kialakítható szóró parcella, a sírboltok létesítésére külön sor szolgál.

(3) Az urnák elhelyezhetők a temetőben erre a célra kialakított helyen, vagy sírhelyben.

(4) Betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba a koporsós temetés csak sírboltokba, vagy sírhelybe rátemetéssel engedélyezhető.

7. §

(1) A sírhelyek méretei:

- a) felnőtt egyes sírhely: 2,1 m hosszú, 2 m mély, 0,9 m széles,
- b) felnőtt kettes sírhely: 2,1 m hosszú, 2 m mély, 2,1 m széles. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni a sírhelyet, hogy a felső koporsó aljzata a talajszinttől legalább 1,6 m-es mélységbe kerüljön.
- c) gyermeksírhely: 0,75 m széles, 1,3 m hosszú, 2 m mély,
- d) urna földbetemetésnél szegéllyel együtt 1 m hosszú, 1 m széles, 1 m mély;
- e) sírboltok: kétkoporsós: 3 m hosszú, 2,1 m mély, 2 m széles,

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelöltet kivéve, koporsós rátemetésre van lehetőség. Ez esetben a felső koporsó aljzatának a talajszinttől 1,6 m mélységbe kell kerülnie.

(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is elhelyezhető. Felnőtt sírhely megváltási díjának befizetése mellett a felnőtt sírhelybe 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(5) Az egyes sírhelytáblákban lévő sírhelyek sírdombokkal, vagy anélkül alakíthatók ki, a kialakításnak a sírhelytáblán belül egységesnek kell lennie.

8. §

(1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által az üzemeltető felé fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díját, és a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételeért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díját az üzemeltető határozza meg.

(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek rendelkezniük kell a tevékenység végzésére jogosító okirattal, melyet a munkavégzés során annak helyszínén kell tartani.

9. §

(1) Sírboltot (kriptát) a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetben és módon lehet építeni. Annak helyét az üzemeltető jelöli ki.

(2) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a sírbolt tulajdonosának a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók

(3) A sírboltba csak annyi elhunyt személy temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen kívül kétkoporsós sírboltba további hat -, négykoporsós sírboltba további tizenkettő -, a hatkoporsós sírboltba pedig további négy urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben, vagy a végrendeletben nem rendelkezett, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. A sírbolt tulajdonosának kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porládákon túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak urnahelynek számítanak.

10. §

(1) A síremléket szilárd talajra kell építeni, s nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.

(2) A síremlék körül létesített járda magassága a talajszinttől maximum 6 cm.

(3) A síremlék magassága a járdaszinttől:

- a) gyermeksíroknál 120 cm,
- b) felnőtt síroknál 150 cm lehet.

11. §

(1) A síremléknek meg kell felelnie a temető általános arculatának. Közízlést sértő formájú, tartalmú és egyébként oda nem illő feliratokkal ellátott síremléket felállítani nem szabad.

(2) A temetői létesítmények (síremlék, sírbolt, stb.) tervezetét, vázrajz mellékletével, az építetőnek be kell nyújtani az üzemeltető felé, a tervezett kivitelezés előtt 15 nappal. Amennyiben a tervezet nem felel meg e rendelet szabályainak, az üzemeltető 8 napon belül köteles az építetőt tájékoztatni. A temetői létesítmény elkészülte után az üzemeltetőnek be kell mutatni.

(3) Kiürítés során a temetőben felállított síremlék lebontása és áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

K.m.f.

Dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző



Csendesné Farkas Edit
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Záradék:

Kihirdetve: 2021. november 3.

Bogács, 2021. november 3.

Dr. Papp Adrienn
dr. Papp Adrienn
jegyző